

Inleiding Magma

Wieb Bosma

October 2004

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Computeralgebra	5
1.2	Wat valt er te leren?	5
1.3	Vertalen	5
1.4	Doel	6
1.4.1	Voorbeeld	6
1.4.2	Voorbeeld	7
1.5	Gebruik	7
1.6	Versies, Omgeving	7
2	Eerste stappen	9
2.1	Begin en eind	9
2.1.1	Begin	9
2.1.2	Algemeenheden	9
2.1.3	Eind	9
2.2	De filosofie van Magma	10
2.3	Documentatie	10
3	Eenvoudige datatypen	13
3.1	Getallen	13
3.1.1	Gehele getallen	13
3.1.2	Rationale getallen	13
3.1.3	Reële getallen	14
3.1.4	Complexe getallen	14
3.2	Vergelijkingen and Boolese waarden	14
3.3	Strings	15
4	Verzamelstructuren	17
4.1	Verzamelingen	17
4.2	Rijstjes	17
4.3	Overige	17
5	Controlestructuren	19
6	Geavanceerdere datastructuren	21
6.1	Polynomen	21
6.2	Vectoren en Matrices	21
7	Funcities en Procedures	23

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Computeralgebra

Een *computeralgebrasysteem* is een pakket van programma's waarmee je op een computer 'algebra' kunt doen. In de praktijk moet je het begrip algebra ruim opvatten, maar het gebruik in deze context is vooral bedoeld om te benadrukken dat we *algebraïsche* manipulaties willen doen op wiskundige objecten, en niet zozeer numerieke berekeningen. Als synoniem wordt wel de uitdrukking *symbolisch rekenen* gebruikt. Om de gedachten te bepalen: in computeralgebra ligt de nadruk meer op het 'formele' rekenen met *discrete* objecten (zoals gehele getallen, en breuken, maar vooral abstractere objecten als polynomen, elementen in abstracte groepen, ringen, enz.) dan op bijvoorbeeld het rekenen met reële of complexe getallen.

In de praktijk hebben de meeste computeralgebrapakketten *ook* faciliteiten om met (functies van) reële getallen te werken, simpelweg omdat dat in veel toepassingen onontbeerlijk is. Wij zullen die aspecten ook beslist niet willen negeren; aanvankelijk zullen we het pakket dat we gaan gebruiken vooral zien als een (zeer) veredelde calculator. Maar hoe verder je komt, hoe meer behoefte er ook gaat komen aan de meer symbolische kant.

1.2 Wat valt er te leren?

Wanneer je voor het eerst een computeralgebrapakket wilt gebruiken om een wiskundig probleem op te lossen, doet zich een aantal nieuwe problemen voor.

- (i) de keuze van het pakket;
- (ii) het opstarten (en afsluiten), en het invoeren van commando's en data;
- (iii) het leren (gebruiken) van de taal van het pakket;
- (iv) het vinden van de juiste commando's en datastructuren;
- (v) het vertalen van je probleem van wiskunde naar de programmeertaal.

We zullen op die vragen in deze inleiding in de aangegeven volgorde kort proberen in te gaan.

1.3 Vertalen

Het probleem om een wiskundige opgave te vertalen naar een voor de computer oplosbare vraag heeft natuurlijk vele facetten. Om te beginnen zou je eigenlijk al van de vraag af willen laten hangen welk pakket je kiest, omdat soms voor specifieke vragen speciale software is ontwikkeld. Is, zoals voor ons, die keuze eenmaal bepaald, dan moet je de wiskundige objecten in Magma-objecten omzetten, je afvragen op welke manier je probleem in principe opgelost zou kunnen worden, en dan de juiste commando's toepassen om dat door Magma uit te laten voeren. Kortom alle andere vragen uit het rijtje komen aan bod. Bovendien moet je, als je een antwoord krijgt, dat antwoord weer weten te interpreteren in de context waarmee je begon. Een belangrijke regel is dat computeralgebrapakketten, vooral bij meer geavanceerde problemen, wel eens foute of incomplete antwoorden kunnen opleveren. Het is dus van belang om na te gaan dat het gevonden antwoord zinnig is. Bovendien komt het vaak voor dat je langer op een antwoord moet wachten dan je lief is. In dat geval verdient het aanbeveling te zoeken naar een manier om Magma te helpen, door een eenvoudigere methode te kiezen, of het probleem in stapjes op te lossen zodat je kunt zien waar Magma moeite mee heeft. Soms zal dan blijken dat je vraag niet goed (genoeg) gesteld was. Het kan ook zijn dat je beter een

numerieke dan een symbolische methode kunt proberen, enzovoorts. Natuurlijk weet je in het begin voor veel van de moeilijkheden die zich voordoen geen oplossing.

1.4 Doel

De bedoeling is dat je na deze inleidende werkcolleges een aantal eenvoudige taken met Magma kunt uitvoeren, zoals het doen van sommige standaardberekeningen die in de colleges Lineaire Algebra of Getallen voorkomen. Bovendien is het de bedoeling dat je tegen die tijd zo goed de weg kent dat je zonder begeleiding in staat bent steeds ingewikkeldere programma's te schrijven.

In de volgende hoofdstukken worden heel veel commando's alleen maar kort genoemd, zonder precieze uitleg over het gebruik. De bedoeling is dat de naam je voldoende houvast geeft om met de online help verder uit te vinden hoe de functie van dienst kan zijn.

1.4.1 Voorbeeld

In het tentamen Lineaire Algebra 1 kwam als opgave voor het oplossen van het lineaire stelsel vergelijkingen:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

Dat is met Magma ook eenvoudig; het probleem is om de juiste commando's te vinden.

```
> K := RationalField();
> m := Transpose(Matrix(K, 3, 3, [1, 1, 1, -1, 1, 2, 1, 0, 1]));
> s, N := Solution(m, v);
> s;
( 1  2 -1)
> N;
Vector space of degree 3, dimension 0 over Rational Field
> s*m;
( 2 -1  0)
```

Vervolgens werd gevraagd voor welke waarden van α het stelsel

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 + \alpha x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

geen oplossingen heeft. Ook daarmee heeft Magma geen moeite:

```
> F<a> := FunctionField(Rationals());
> m := Transpose(Matrix(F, 3, 3, [1, 1, 1, -1, 1, 2, 1, a, 1]));
> v := Vector(F, [2, -1, 0]);
> s, N := Solution(m, v);
> s;
((5/3*a - 1)/(a - 1)  -2/(a - 1)  (1/3*a + 1)/(a - 1))
```

waarbij uit de output duidelijk blijkt dat er alleen geen oplossing is als $\alpha = 1$.

1.4.2 Voorbeeld

In het Analyseboek wordt bij Hoofdstuk 4 gevraagd een N te bepalen zodat voor alle $n \geq N$ geldt

$$2^{-n} + 3^{-n} + 4^{-n} < \frac{1}{365}.$$

In Magma kan dat bijvoorbeeld zo:

```
> n := 0;
> while (2^(-n)+3^(-n)+4^(-n) ge 1/365) do
>   n := n+1;
> end while;
> n;
9
```

1.5 Gebruik

Een computeralgebrasysteem bestaat meestal uit meerdere componenten en kan op verschillende manieren gebruikt worden. We zullen hier beginnen met het interactieve gebruik, waarbij je commando's aan Magma geeft (door ze in te typen) en antwoorden terugkrijgt. Later, wanneer wat uitgebreidere programma's geschreven gaan worden, wil je ook wel met een teksteditor een programma in een bestand schrijven en Magma op dat bestand loslaten. Dat kan ook wel interactief (door het bestand in te lezen, zoals we binnenkort zien) of de tekst met knippen-en-plakken in de interactieve sessie in te voeren.

Voor de omgang met de ingebouwde functies (de *intrinsic*s) en het bewerken van de variabelen beschikt een computeralgebrasysteem over een *programmeertaal* waarin je programma's schrijft. De taal van Magma is voornamelijk imperatief, hetgeen ongeveer betekent dat je waarden uitrekt (met een *intrinsic* of een zelf geschreven *user* functie) en die waarden dan met `:=` toekent aan een variabele (of *identifier*). In bovenstaand voorbeeld zag je dat gebeuren met de variabele n . De taal kent allerhande controlestructuren (zoals `while ... end while` boven, waarvan we er een aantal zullen leren gebruiken. Bovendien moeten we leren allerhande wiskundige objecten (specifieke *datastructuren*) in Magma te creëren. De taal en de datastructuren van Magma zijn met opzet zeer wiskundig van aard. Magma is veel minder dan bijvoorbeeld Maple geschikt voor gebruik door niet-wiskundigen.

In een interactieve sessie (na het opstarten van Magma, in het volgende hoofdstuk uitgebreider beschreven, maar gewoonlijk gedaan door `magma` te typen in een shell), geeft Magma je steeds een *prompt* om aan te geven dat je input kunt geven. Meestal is dat het symbool `>`. Als Magma aan het rekenen is kan het even duren voor de prompt weer verschijnt; eventuele input die je dan geeft wordt niet gelezen (behoudens de *interrupt* `<control C>`) tot de prompt weer verschijnt.

1.6 Versies, Omgeving

Magma is beschikbaar op verschillende 'soorten computers' (onder besturingssystemen als UNIX en LINUX, WINDOWS, en MACOS. In deze handleiding gaan we uit van een UNIX-achtige omgeving; interactie met de omgeving speelt voornamelijk een rol bij het opstarten, bij het creëren en gebruiken van bestanden voor Magma, en bij de lokatie en toegankelijkheid van hulpbronnen. Een enkele keer verwijzen we naar omstandigheden die specifiek zijn voor het gebruik van Magma in Nijmegen. Ook verschijnen er regelmatig nieuwe versies; deze tekst is gebaseerd op versies 2.10 en 2.11. Je ziet de versie bij opstarten in de 'banier'.

Hoofdstuk 2

Eerste stappen

2.1 Begin en eind

2.1.1 Begin

Om Magma te activeren kun je vanuit een shell het commando `magma` uitvoeren, of je kunt onder de *math* tools (die je window-manager vast ergens vertoont) Magma selecteren.

Eén manier om Magma te gebruiken, is als een veredelde calculator, waar je het antwoord op een vraag direkt hoopt terug te krijgen — dat is *interactief* gebruik. De kunst is dan de juiste commando's te vinden.

Bij niet-interactief gebruik schrijf je een kort of lang programma in een file en lees je dat in. Daartoe kun je het commando `load "filenaam"` gebruiken. Met de quotes kun je Magma (onder UNIX) niet alleen een naam van een file in de huidige directory geven, maar ook een heel pad, op de gebruikelijke manier onder UNIX.

Bij het opstarten kun je door middel van `magma -s filenaam` in plaats van `magma` direct een 'start-up' file in laten lezen (met bijvoorbeeld persoonlijk instellingen, definities, etc.).

2.1.2 Algemeenheden

De meeste programma's in Magma bestaan uit commando's die de toekenning van een waarde aan een variabele inhouden; dit gebeurt door middel van `:=` als in `x := 4`; elke stap wordt door een `;` afgesloten. Stappen mogen meerdere regels beslaan, maar er mogen ook meerdere stappen op 1 regel staan.

In een interactieve sessie kun je met de 'pijltjes' toetsen over de regel lopen en veranderingen aanbrengen; met een pijltje omhoog 'lopen' haalt eerdere regels terug. Als je dit midden in een regel doet loop je terug door regels die net zo beginnen als de huidige regel.

Met `SetLogFile` kun je alle commando's en uitvoer in een interactieve sessie naar een bestand wegschrijven. Dus met `SetLogFile("mijnLog")` schrijf je alles weg naar het einde van een bestand 'mijnLog' dat zonodig eerst aangemaakt wordt. Met `UnsetLogFile()` beëindig je het wegschrijven.

2.1.3 Eind

Je kunt de interactieve Magma-sessie afsluiten door `quit`; te typen, of `exit`; . Een alternatief is `<Ctrl>-D`, of, wanneer Magma in het midden van een berekening is, tweemaal snel achter elkaar `<Ctrl>-C`. In het uiterste geval kan het Magma-proces ook extern ge'kill'd worden.

Met een enkele `<Ctrl>-C` onderbreek je de berekening en komt er weer een prompt.

2.2 De filosofie van Magma

Belangrijk element van de filosofie in **Magma** is de getypeerdheid van objecten: elk object heeft een uniek bepaald *type* (dat je vrijwel altijd te zien kunt krijgen met de functie **Type**), dat bepaald wordt bij de creatie van het object, en slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan veranderen. Zo kun je een veelterm $3 \cdot x^2 - 1$ in **Magma** niet zonder meer letterlijk intypen, omdat je tevoren eerst moet aangeven wat x eigenlijk is, en waar het object veelterm leeft. Heel vaak moet je daarom eerst een wiskundige structuur definiëren waarin het object zijn plaats kan krijgen; in dit voorbeeld zul je eerst de ring moeten definiëren waarin de veelterm leeft; dit moederobject (meestal met **Parent**) terug te vinden), bepaald ook welke operaties op het element toegestaan zijn.

Een belangrijke uitzondering op de onveranderlijkheid van het type van een object bestaat in *typecoërcie*, waar een gedwongen verandering van type (en moederobject) plaatsvindt. Soms gebeurt dit automatisch in **Magma** (bijvoorbeeld bij de creatie van ‘verzamelstructuren’), soms wil de gebruiker het zelf doen. Voor dat laatste is de operator **!** ingevoerd. Als simpel voorbeeld verandert in **Integers() ! (4/2)**; het type van het resultaat van de deling van 4 door 2 van ‘rationaal getal’ in ‘geheel getal’.

2.3 Documentatie

Alvorens te beginnen met de beschrijving van het systeem is het wellicht nuttig een aantal tips te geven voor het verkrijgen van verdere hulp buiten deze handleiding om.

Er is een *Handbook of Magma-functions* beschikbaar bij **Magma** waarin (bijna) alle functionaliteit van **Magma** beschreven staat. Dit is meer een encyclopedisch werk (ongeveer 3800 pagina’s en een index) dan een tekst waaruit je het gebruik van **Magma** kunt leren. Er zijn diverse manieren om toegang te krijgen tot dit *Handbook*.

- (1) De tekstbestanden zijn in diverse vormen beschikbaar in subdirectories van de directory waar **Magma** zich bevindt. In Nijmegen is dat in `/vol/magma/pdf` bijvoorbeeld, voor `hb.pdf` (er zijn ook `.dvi`, en `.ps` versies), die je met de acrobat lezer met **acroread** (of met **xdvi**, en **ghostview** voor de andere versies) kunt lezen. Omdat de file zo groot is is er ook een versie (`hb1.pdf` tot en met `hb8.pdf`) die in stukken is gesplitst; in die versie staat het meest relevante materiaal voor deze Handleiding in `hb1` (inclusief de index) en `hb4`.
- (2) Dezelfde bestanden kunnen ook met een web-browser bekeken worden; met het commande **magmahelp** in een shell start je een browser op die begint op de introductiepagina van deze faciliteit. De `.html` bestanden zijn te vinden in `/vol/magma/htmlhelp/`.
- (3) Wanneer je eenmaal in **Magma** bezig bent kun je, wanneer je de ‘prompt’ ziet ?? typen om in de **Magma help-browser** terecht te komen. Dit laat je binnen de **Magma**-sessie zelf navigeren in de tekstbestanden waaruit ook de `.pdf` files en `htmlhelp` zijn opgebouwd. De *help-browser* legt zelf uit hoe dat moet (de eerste stap is het verzoek om ?? te laten volgen door **help**. Je kunt in de bestanden ongeveer navigeren al sin een UNIX omgeving). Je verlaat de *help-browser* door **quit** te typen (zonder ;).
- (4) Er zijn ook enkele mogelijkheden om wat gericht naar informatie te zoeken, vooral wanneer je al ongeveer weet wat je zoekt, binnen een lopende **Magma**-sessie.
 - (i) Wanneer je van het bestaan van een functie in **Magma** op de hoogte bent, maar bijvoorbeeld informatie over het preciese gebruik of de argumenten wilt hebben, kunnen de naam typen gevolgd door `;`. Zo zal


```
Factorization;
```

 je (misschien niet direct heel begrijpelijk) uitleggen welke argumenten precies zijn toegestaan en wat je als resultaat krijgt. De eerste regel

```
(<RngIntElt> n) -> RngIntEltFact, RngIntElt, SeqEnum
```

zegt bijvoorbeeld dat je een `RngIntElt` (dat is een geheel getal) n als argument mag geven, en als resultaat drie objecten terugkrijgt. De uitleg

```
Attempt to find the prime factorization of the value of n; the
factorization is returned, together with the appropriate unit and the
sequence of composite factors which could not be factored.
```

vertelt wat die drie objecten zijn.

- (ii) Soortgelijke informatie, maar geordend volgens de inhoud van de *help-browser*, krijg je door `?Factorization` te typen; je krijgt dan een lijst van (in dit geval 31) plaatsen in de documentatie waar uitleg over de functie `Factorization` te vinden is, en ook of het om een Sectie uit het *Handbook* gaat, om de beschrijving van een Intrinsic functie, of een Example: zo krijg je na

```
?Factorization
```

onder 30 andere

```
17 I /magma/ring-field-algebra/integer/creation/conversion/\
FactorizationToInteger
```

te zien, hetgeen betekent dat je nu met

```
?17
```

uitleg over het gebruik van de gerelateerde functie `FactorizationToInteger` kunt krijgen.

- (iii) Voor beide voorgaande opties moet je al weten naar welke naam van een functie je zoekt. Om je daarbij te helpen kun je als volgt zoeken naar het bestaan van namen voor functies in `Magma`. Wanneer je het begin van een mogelijke functienaam typt (die namen beginnen meestal met een Hoofdletter) en vervolgens de Tabulator toets `<Tab>` dan geeft `Magma` een lijst van alle functienamen die zo beginnen. Als er maar precies 1 mogelijkheid is om een bestaande functienaam te krijgen vult `Magma` het vervolg aan en wacht dan eventueel op een nieuwe `<Tab>` om alle mogelijke verlengingen te tonen. Zo leidt

```
> Fac<Tab>
```

tot

```
> Factor
```

en vervolgens

```
> Factor<Tab>
```

tot een lijst van ongeveer 20 functienamen die met `Factor` beginnen. Je wordt geacht vervolgens 1 toegestane mogelijkheid te typen (of een deel, weer gevolgd door `<Tab>`).

- (iv) Een andere manier om mogelijke functie te vinden is door `ListSignatures` te gebruiken. Zo geeft `ListSignatures(RngIntElt)`; je een (gigantische!) lijst van alle functies in `Magma` waar een geheel getal als (één van de) argument(en) is toegestaan.

Opgave 1. Welke andere mogelijkheden beginnen met `List`?

Hoofdstuk 3

Eenvoudige datatypen

3.1 Getallen

Diverse soorten getallen zijn in `Magma` uitzonderlijke objecten omdat je ze letterlijk kunt creëren zonder eerst hun ‘moederstructuur’ aan te geven. Dat is niet alleen omdat je ergens moet kunnen beginnen met objecten te creëren, maar ook omdat er bij getallen meestal geen enkel misverstand bestaat over wat er bedoeld wordt. Het is dan ook gemakkelijk om gehele getallen, breuken, reële, en complexe getallen te maken en ermee te rekenen, met de operatoren `+`, `-`, `*`, `/`, `^` die de gebruikelijke betekenis hebben.

3.1.1 Gehele getallen

Gehele getallen worden simpelweg letterlijk ingetypt, zoals bijvoorbeeld `-13`. Er is geen speciaal type van natuurlijke getallen. Soms is het nodig om \mathbb{Z} (als ring van gehele getallen) expliciet in handen te hebben; daarvoor is `Integers()` geschikt.

Met `mod` kun je rekenen modulo een getal m .

Belangrijk voor latere constructies: de rijtjes gehele getallen van a tot b met stapjes ter grootte c maak je met `[a..b by c]`. Als je de stapgrootte weglaat wordt deze op 1 gezet.

Opgave 2. Creëer de gehele getallen $-11, 0, 11$ in `Magma` en wijs ze aan de variabelen x, y, z toe. Wat is de naam die `Magma` voor het type van deze objecten gebruikt, en wat is de naam van de moederstructuur?

Opgave 3. Op hoeveel verschillende manieren kun je legale uitdrukkingen van de vorm $a \circ b \diamond c$ als $a, b, c \in \{2, 3, 4\}$ en \circ, \diamond beide één van bovenstaande operatoren mogen zijn? Geef twee antwoorden:

- (i) wanneer a, b, c en \circ, \diamond verschillend moeten zijn;
- (ii) wanneer getallen en operaties hetzelfde mogen zijn.
- (iii) Probeer een flink aantal van de mogelijkheden uit de vorige opgave uit in `Magma`, en zie of de uitkomsten altijd zijn wat je ervan verwacht (bijvoorbeeld, wat is 2^{3^4} ?

Opgave 4. Probeer nogmaals een aantal mogelijkheden uit, en voorspel van welk type het resultaat zal zijn; gebruik positieve en negatieve getallen (en 0) in teller en exponent).

Opgave 5. Wat is het resultaat van $-11 \bmod 4$ in `Magma`, en van welk type is het?

3.1.2 Rationale getallen

Rationale getallen maak je eenvoudig met `/`, als in `4/8`. Teller en noemer (na simplificatie!) vind je terug met `Numerator` en `Denominator`. Het lichaam der rationale getallen maak je met `RationalField()`.

`+ - * / ^ Integers mod [.. by] RationalField Numerator Denominator`

3.1.3 Reële getallen

Reële getallen kun je invoeren door decimalen 0–9 en een decimale `.` te gebruiken; je krijgt ze natuurlijk ook als resultaat van bepaalde functies, zoals logaritmen, trigonometrische functies, enzovoorts. Met `RealField()` wordt het lichaam van de reële getallen expliciet gemaakt.

Sommige constanten hebben hun eigen creatiefunctie, zoals π , met `Pi`.

Er wordt getracht op een intelligente manier om te gaan met het aantal decimalen dat correct is voor een reëel getal; zo zal worden onthouden dat een ‘geheel reëel getal’ met ‘oneindige’ precisie bekend is; in het algemeen zijn natuurlijk maar eindig veel (vaak 28) decimalen correct bekend. Het vereist enige oefening om met de precisie van reële getallen om te gaan; de functie `Precision` geeft het aantal decimalen.

Opgave 6. *Creëer het reële getal -3 op drie verschillende manieren: letterlijk, door coërcie van een geheel getal, en door coërcie van een rationaal getal.*

Opgave 7. *Vergelijk de typen van bovenstaande reële getallen en hun precisie.*

Opgave 8. *Maak $\pi^2/4$.*

Opgave 9. *Raad de naam voor de cosinus functie en haar inverse in `Magma`, en bereken de cosinus van 45 graden en $\cos^{-1}(1/2)$. Hoe zit het met de precisie van de uitkomsten?*

Opgave 10. *Creëer het getal e , de basis van de natuurlijke logaritmen.*

Opgave 11. *Bereken de logaritmen van e met grondtal e en met grondtal 10.*

3.1.4 Complexe getallen

De complexe getallen vormen het eerste voorbeeld waar we pas elementen kunnen definiëren nadat de moederstructuur bestaat. Dat is omdat in `Magma` niet de letter i gereserveerd is voor $\sqrt{-1}$. De manier om dit te doen is door middel van `C<ii> := ComplexField()`. Dit creëert tegelijkertijd het lichaam der complexe getallen (en kent dit object toe als waarde aan de variabele `C`) maar ook de voortbrenger $\sqrt{-1}$, die hier aan de variabele `ii` wordt toegekend.

Opgave 12. *Creëer de complexe getallen zoals hierboven, en maak de complexe getallen $3 + \sqrt{-1}$ en $\pi/(1 + \sqrt{-1})$.*

Opgave 13. *Bepaal de waarde, het type, en de moederstructuur van $\sqrt{-1}^2$ wanneer die als in de vorige opgave is gemaakt.*

Opgave 14. *Laat zien dat het niet werkelijk noodzakelijk is om het lichaam \mathbb{C} eerst te creëren: je kunt de wortel uit het gehele getal -1 trekken, en de waarde aan de variabele i toekennen. Nu kun je complexe getallen hiermee maken. Laat dat zien. Wat valt je op als je zo’n complex getal afdrukt?*

3.2 Vergelijkingen and Boolese waarden

Gelijkheden en ongelijkheden maak je met `eq`, `ne`, `gt`, `ge`, `lt`, `le`, voor ‘is gelijk’, ‘is ongelijk’, ‘is groter dan’, ‘is groter dan of gelijk aan’, ‘is kleiner dan’, en ‘is kleiner dan of gelijk aan’.

Het resultaat van zo’n gelijkheid is een Boolese waarde, die je met `true` of `false` ook kunt maken. De operatoren `and`, `or`, `not`, kunnen op voor de hand liggende wijze worden gebruikt.

Opgave 15. *Vraag `Magma` of de waarheidswaarden van $5 < 4$ en de ontkenning van ‘waar’ hetzelfde zijn.*

Opgave 16. *Wat is het type van `true`?*

3.3 Strings

Hoofdstuk 4

Verzamelstructuren

4.1 Verzamelingen

4.2 Rijtjes

4.3 Overige

Opgave 17. Laat zien dat de verzamelingen $\{1, 2, 3, 4\}$ en $\{1, 3, 2, 4\}$ in Magma hetzelfde zijn.

Opgave 18. Laat zien dat de rijtjes $[1, 2, 3, 4]$ en $[1, 3, 2, 4]$ in Magma verschillend zijn.

Opgave 19. Creëer de verzameling van alle priemgetallen kleiner dan of gelijk 1003.

Opgave 20. Creëer de verzameling van alle oneven priemgetallen tot 1000.

Opgave 21. Hoeveel priemgetallen kleiner dan 1000 zijn er? En kleiner dan 10^6 ?

Opgave 22. Bepaal de verzameling van alle getallen tussen 100 en 200 die door 11 deelbaar zijn.

Opgave 23. Creëer de verzameling van getallen tussen 500 en 600 die niet deelbaar zijn door 2 en ook niet door 7, maar wel door 11 of door 13.

Opgave 24. Creëer van de priemgetallen P tot 1000 de deelrij Q van elementen waarvoor $p-4$ of $p+4$ weer een priemgetal is. Is $R = \{863, 911\}$ een deelverzameling van Q ?

Opgave 25. Bepaal de rij van laatste cijfers van de getallen in Q (uit de vorige opgave); bepaal ook een rijtje paren $[c, f]$ waar c door de voorkomende laatste loopt en f het aantal malen dat het optreedt in Q .

Opgave 26. De functie `PrimeBasis` geeft van een positief geheel getal het rijtje verschillende priemdelers. Wat is het gemiddelde aantal priemdelers van de getallen tot 1000?

Opgave 27. De functie σ_i bepaalt van een natuurlijk getal de som van de i -de machten van de delers van n . Je vind het resultaat in Magma met `DivisorSigma(i, n)`. Gebruik dat om een verzameling S van getallen onder de 10000 te vinden met precies 48 delers. Bepaal ook de doorsnede hiervan met de getallen die precies 3 priemdelers hebben.

Opgave 28. Gebruik een Cartesisch product om alle paren (i, j) van gehele getallen die in absolute waarde kleiner dan 10 zijn te vinden waarvoor het quotient i/j ongelijk aan 1 is.

Hoofdstuk 5

Controlestructuren

Hoofdstuk 6

Geavanceerdere datastructuren

6.1 Polynomen

6.2 Vectoren en Matrices

Hoofdstuk 7

Funcities en Procedures